

GIẢI PHÁP ỐP LÁT TỪ SCG

KEO CHÀ RON - KEO DÁN GẠCH

ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI CÁC CHUYÊN GIA THÁI LAN

SẢN PHẨM
MỚI



ĐƯỢC PHÁT TRIỂN
BỞI CÁC CHUYÊN GIA
HÀNG ĐẦU
THÁI LAN

CÔNG NGHỆ
SUPER BOND



CÔNG NGHỆ
SUPER BOND



GIẢI PHÁP ỐP LÁT TỪ SCG

Với bề dày kinh nghiệm hơn 106 năm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, SCG tự hào giới thiệu sản phẩm Keo Chà Ron và Keo Dán Gạch SCG với công nghệ Super Bond. Là công nghệ sản xuất tiên tiến, được phát triển bởi các chuyên gia Thái Lan, Super Bond giúp tạo nên siêu liên kết giữa các thành phần, tăng khả năng kết dính mang lại độ bền vượt trội cho sản phẩm.



KEO DÁN GẠCH KHỔ LỚN & HỒ BƠI



THÍCH HỢP KHU VỰC NỘI & NGOẠI THẤT

Phù hợp với mọi khu vực trong và ngoài nhà do sản phẩm có tính đàn hồi và bám dính cao



THÍCH HỢP CHO GẠCH KHỔ LỚN

Thành phần bám dính đặc biệt giúp tăng khả năng bám dính



CHỐNG TRƯỢT GẠCH

Bề mặt mịn, chống nứt, không tách lớp, dễ dàng ốp lát tường và gạch khổ lớn



ĐẪN DÀNG THI CÔNG

Có độ dẻo cao, dễ dàng điều chỉnh gạch trong quá trình thi công. Thời gian điều chỉnh gạch linh động từ 10-20 phút



BÁM DÍNH TỐT

Với công nghệ Super Bond và nguyên liệu chất lượng cao giúp gạch bám dính vượt trội



KEO DÁN GẠCH THÔNG DỤNG



CHỐNG TRƯỢT GẠCH

Bề mặt mịn, chống nứt, không tách lớp, dễ dàng ốp lát tường và gạch khổ lớn



ĐẪN DÀNG THI CÔNG

Có độ dẻo cao, dễ dàng điều chỉnh gạch trong quá trình thi công. Thời gian điều chỉnh gạch linh động từ 10-20 phút



BÁM DÍNH TỐT

Với công nghệ Super Bond và nguyên liệu chất lượng cao giúp gạch bám dính vượt trội

ĐẶC TÍNH

ĐÓNG GÓI
KÍCH THƯỚC GẠCH
LOẠI GẠCH
KHU VỰC ÁP DỤNG
BỀ MẶT NỀN

KEO DÁN GẠCH KHỔ LỚN & HỒ BƠI

20 kg
Tối đa 120x120 cm
Tất cả các loại gạch/ đá thông dụng
Ngoại thất/ Khu vực ẩm ướt (nhà tắm, hồ bơi).
Xi măng (bề mặt sạch, khô cứng chắc và phẳng)

KEO DÁN GẠCH THÔNG DỤNG

20 kg
Tối đa 80x80 cm
Tất cả các loại gạch / đá thông dụng
Trong nhà/ Bán ngoại thất
Xi măng (bề mặt sạch, khô cứng chắc và phẳng)



KEO CHÀ RON KV HỒ BƠI & GẮN BIỂN




CHỐNG THẤM, BẮM BẮN NẤM MỐC

Với thành phần đặc biệt giúp ngăn ngừa nấm mốc và chống bám bẩn trên bề mặt ron



CHỐNG CHỊU ĂN MÒN TỪ HÓA CHẤT

Với nguyên liệu cao cấp giúp chống chịu tính axit vượt trội từ các loại nước tẩy rửa, bảo vệ kết cấu nền gạch và độ bền của công trình



ĐỘ KẾT DÍNH CAO, CHỐNG CO NGÓT

Sử dụng các nguyên vật liệu cao cấp kết hợp công nghệ Super Bond giúp keo có tính liên kết vượt trội, và giúp cho đường ron không bị rạn nứt.




DỄ DÀNG THI CÔNG

Có độ dẻo phù hợp giúp đưa vữa dẻo vào ron gạch dễ dàng và nhanh chóng




KEO CHÀ RON THÔNG DỤNG



CHỐNG CHỊU ĂN MÒN TỪ CHẤT TẨY THÔNG THƯỜNG

Chịu được tính axit từ các chất tẩy rửa thông thường giúp bảo vệ kết cấu nền gạch và độ bền của công trình



ĐỘ KẾT DÍNH CAO, CHỐNG CO NGÓT

Sử dụng các nguyên vật liệu cao cấp kết hợp công nghệ Super Bond giúp keo có tính liên kết vượt trội, và giúp cho đường ron không bị rạn nứt.



DỄ DÀNG THI CÔNG

Có độ dẻo phù hợp giúp đưa vữa dẻo vào ron gạch dễ dàng và nhanh chóng

ĐẶC TÍNH

KEO CHÀ RON KV HỒ BƠI & GẮN BIỂN

KEO CHÀ RON THÔNG DỤNG

ĐÓNG GÓI

1 kg

1 kg

MÀU

Trắng

Trắng

ĐỘ RỘNG RON

1 - 6mm

1 - 6mm

BỀ MẶT CHÀ RON

Tất cả các loại gạch

Tất cả các loại gạch

KHU VỰC ÁP DỤNG

Ngoại thất/ Khu vực ẩm ướt (nhà tắm, hồ bơi).

Trong nhà/ Bán ngoại thất

ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Khu vực sảnh khách sạn, tòa nhà



Khu vực nội thất



Khu vực gần biển



Khu vực ẩm ướt



Khu vực ngoại thất



Khu vực hồ bơi



Công Ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Bửu Long

Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3965 475 - FAX: (0251) 3965 478

✉ phucvukhachhang@scg.com

🌐 scg-at-home.vn